



深圳市政研检测技术有限公司

Shenzhen ZhengYan Testing Technology Co., Ltd.

201919124696

检测 报告

报告编号 ZP250500921

检测类型 委托检测

委托单位 景旺电子科技（龙川）有限公司

项目名称 景旺电子科技（龙川）有限公司 2025 年土壤
自行监测、隐患排查项目

检测地址 河源市龙川县大坪山工业园

检测类别 地下水、土壤



编制: 林小怡

审核: 刘志威

签发: 张银坤

签发日期: 2025.06.10

报告编制说明

1. 本报告只适用于本报告所写明的检测目的及范围。
2. 本报告未盖本公司“CMA 资质认定章”、“检验检测专用章”及“骑缝章”无效。
3. 复制本报告未重新加盖本公司“CMA 资质认定章”、“检验检测专用章”无效, 报告部分复制无效。
4. 本报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
5. 本报告经涂改无效。
6. 本公司只对到样或自采样品负责。
7. 本报告未经本公司同意不得用于广告、商品宣传等商业行为。
8. 对本报告若有异议, 请于报告发出之日起十五日内向本公司提出, 逾期不申请的, 视为认可检测报告。
9. 土壤项目指标中, “锡”为分包项目, 分包公司为深圳市惠利权环境检测有限公司, 资质编号为 202319122787, 报告编号为 HLQ20250623 (02) 001。

检 测 报 告

一、基本信息:

检测类型	委托检测	检测类别	地下水、土壤
采样日期	2025 年 05 月 26 日-27 日	分析日期	2025 年 05 月 26 日-06 月 06 日
采样人员	韦文杰、李立富、陈海逸	分析人员	彭燕灵、罗丹、叶剑花、陈浩涛、钟梦莲、梁思敏、李淑茹、刘凡、马学胜、唐稍锋、郑甜甜
检测依据	详见附表 1		

二、检测结果:

检测项目	测量值							《地下水质量标准》 GB/T14848-2017 III类标准限值	单位
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	地下水背景点	
pH 值	6.5	7.1	6.7	7.3	7.5	6.6	6.7	6.6	无量纲
色度	ND	2	ND	5	2	2	2	ND	度
臭和味	无	无	无	无	无	无	无	无	—
浑浊度	2.8	2.3	2.6	2.8	2.4	2.6	2.5	ND	NTU
肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	—
总硬度	81.3	143	350	97.7	128	89.5	70.4	18.9	mg/L
溶解性总固体	109	234	844	300	211	113	118	43	mg/L
硫酸盐	15.0	17.4	86.6	57.0	10.1	9.8	8.7	7.6	mg/L
氯化物	9.65	76.8	182	7.26	68.6	14.1	3.63	13.8	mg/L

检测 报告

续上表

检测项目	测量值							《地下水质量标准 GB/T14848-2017 III类标准限值	单位
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7		
铁	0.02	ND	0.12	0.23	0.04	0.12	ND	≤0.3	mg/L
锰	0.08	0.06	0.04	ND	ND	0.04	0.08	≤0.10	mg/L
铜	ND	ND	0.06	ND	ND	ND	ND	≤1.00	mg/L
锌	ND	ND	0.010	ND	ND	ND	ND	≤1.00	mg/L
铝	ND	ND	0.140	0.086	ND	ND	ND	≤0.20	mg/L
挥发酚类	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.002	mg/L
阴离子表面活性剂	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.3	mg/L
高锰酸盐指数	0.5	0.7	1.8	2.1	2.8	1.3	0.5	≤3.0	mg/L
氨氮	0.145	0.158	0.322	0.392	0.076	0.343	0.045	≤0.50	mg/L
硫化物	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.02	mg/L
钠	5.20	4.97	41.7	37.3	4.44	2.16	0.82	≤200	mg/L
亚硝酸盐	ND	0.010	0.003	0.128	ND	0.003	ND	≤1.00	mg/L
硝酸盐	0.47	ND	0.29	1.05	1.48	0.39	0.50	≤20.0	mg/L
氰化物	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.05	mg/L
氟化物	ND	0.22	0.08	0.63	0.42	0.08	ND	≤1.0	mg/L

检测 报 告

续上表

检测项目	测量值								《地下水质量标准》 GB/T14848-2017 III类标准限值	单位
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	地下水背景点		
碘化物	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.08	mg/L
总汞	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.001	mg/L
砷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.01	mg/L
硒	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.01	mg/L
镉	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.005	mg/L
六价铬	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.05	mg/L
铅	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.01	mg/L
三氯甲烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤60	mg/L
四氯化碳	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤2.0	mg/L
苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤10.0	mg/L
甲苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	≤700	mg/L
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	0.36	0.21	0.21	0.38	0.30	0.24	0.33	0.45	≤1.2*	mg/L
镍	ND	ND	0.020	ND	ND	ND	ND	ND	≤0.02	mg/L
总铬	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—	mg/L

检 测 报 告

续上表

检测项目	测量值							《地下水质量标准》 GB/T14848-2017 III类标准限值	单位
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	地下水背景点	
锡	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	mg/L
备注	1、“——”表示未作要求或不适用。 2、“ND”表示未检出，即检测结果低于方法检出限，相应项目的检出限详见附表 1。 3、“*”表示限值参考《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选补充指标》（沪环土（2020）62号）附件 5。								

(2) 土壤

检测项目	测量值										标准 限值	单位
	S2	S4	S6	S7	S10	S12	S14	S15				
pH 值	5.13	6.54	7.22	7.25	7.51	7.24	7.31	7.59				无量纲
氰化物	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				mg/kg
氟化物	606	613	513	756	478	489	636	608				mg/kg
锌	122	94	154	200	114	165	149	138				mg/kg
铬	66	54	63	70	53	48	76	140				mg/kg
砷	3.80	1.99	2.45	8.83	14.8	8.31	10.4	8.27				mg/kg
镉	0.10	0.06	0.12	0.07	0.11	0.16	0.13	0.14				mg/kg

检 测 报 告

续上表

检测项目	测量值								标准限值	单位
	S2	S4	S6	S7	S10	S12	S14	S15		
六价铬	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.7	mg/kg
铜	840	108	533	35	57	33	41	47	18000	mg/kg
铅	100	66	82	140	81	88	42	88	800	mg/kg
汞	0.044	0.011	0.021	0.015	0.025	0.019	0.086	0.683	38	mg/kg
镍	66	45	62	65	55	49	49	68	900	mg/kg
四氯化碳	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.8	mg/kg
氯仿	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.9	mg/kg
氯甲烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	37	mg/kg
1,1-二氯乙烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9	mg/kg
1,2-二氯乙烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5	mg/kg
1,1-二氯乙烯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	66	mg/kg
顺1,2-二氯乙烯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	596	mg/kg
反1,2-二氯乙烯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	54	mg/kg
二氯甲烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	616	mg/kg

检 测 报 告

续上表

检测项目	测量值								标准限值	单位
	S2	S4	S6	S7	S10	S12	S14	S15		
1,2-二氯丙烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	10	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6.8	mg/kg
四氯乙烯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	53	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	840	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.8	mg/kg
三氯乙烯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.8	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.5	mg/kg
氯乙烯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.43	mg/kg
苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4	mg/kg
氯苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	270	mg/kg
1,2-二氯苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	560	mg/kg
1,4-二氯苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	20	mg/kg
乙苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	28	mg/kg

检测 报告

续上表

检测项目	测量值								标准限值	单位
	S2	S4	S6	S7	S10	S12	S14	S15		
苯乙烯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1290	mg/kg
甲苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1200	mg/kg
间二甲苯+对二甲苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	570	mg/kg
邻二甲苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	640	mg/kg
硝基苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	76	mg/kg
苯胺	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	260	mg/kg
2-氯酚	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2256	mg/kg
苯并（a）蒽	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	15	mg/kg
苯并（a）芘	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.5	mg/kg
苯并（b）荧蒽	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	15	mg/kg
苯并（k）荧蒽	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	151	mg/kg
蒽	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1293	mg/kg
二苯并（a，h）蒽	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.5	mg/kg
茚并（1,2,3-cd）芘	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	15	mg/kg

检测 报告

续上表

检测项目	测量值								标准 限值	单位
	S2	S4	S6	S7	S10	S12	S14	S15		
苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	70	mg/kg
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	9	11	21	26	26	25	25	24	4500	mg/kg
锡*	ND	ND	13	ND	ND	ND	ND	ND	10000	mg/kg
备注	1、“ND”表示未检出，即检测结果低于方法检出限，相应项目的检出限详见附表 1。 2、“*”表示为分包项目，详见报告编制说明。 3、标准限值参照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》GB36600-2018 第二类用地筛选值；对于国家标准中未列明的项目参照深圳市地方标准《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》DB 4403/T 67 中第二类用地筛选值。 4、“——”表示未作要求或不适用。									

检测报告

附图 1: 现场布点图。



检 测 报 告

附图 2: 地下水背景点布点图。



检测报告


附图 3: 现场采样照片。



地下水背景点



U1




U2




U3



U4



U5



U6




U7



S2

检测报告

续上图




S4




S6




S7



S10



S12



S14



S15

检 测 报 告

附表 1: 本次检测所依据的检测标准(方法)及检出限。

类别	检测项目	检测标准	使用仪器	检出限
地下水	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020	便携式水质测量仪 Bante-900P	——
	色度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (4.1)	具塞比色管 50mL	5 度
	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (6.1)	锥形瓶 250ml	——
	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (5.1)	便携式浊度仪 WGZ-B	0.5NTU
	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (7.1)	锥形瓶 250ml	——
	总硬度	《水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法》 GB/T 7477-1987	滴定管 25mL	0.05mmol/L
	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (11.1)	电子天平 BSA224S	——
	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (4.1)	紫外可见分光光度计 UV-1200	5.0mg/L
	氯化物	《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》 GB/T 11896-1989	滴定管 25mL	10mg/L
	铁	《水质 32 种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪 iCAP7000	0.01mg/L
	锰			0.01mg/L
	铜	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪 iCAP 7000	0.04mg/L
	锌			0.009mg/L
	铝			0.009mg/L
	挥发酚类	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ 503-2009	紫外可见分光光度计 UV-1200	0.0003mg/L
	阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法》 GB/T 7494-1987	紫外可见分光光度计 UV-1200	0.05mg/L
	高锰酸盐指数	《水质 高锰酸盐指数的测定》 GB/T 11892-1989	滴定管 25mL	0.5mg/L
	氨 (以 N 计)	《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 UV-1200	0.025mg/L
	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 HJ 1226-2021	紫外可见分光光度计 UV-1200	0.01mg/L
	钠	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪 iCAP 7000	0.03mg/L

检 测 报 告

续上表

类别	检测项目	检测标准	使用仪器	检出限
地下水	亚硝酸盐 (以 N 计)	《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》 GB/T 7493-1987	紫外可见分光光度计 UV-1200	0.003mg/L
	硝酸盐(以 N 计)	《水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法》 HJ/T 346-2007	紫外可见分光光度计 UV-1600	0.08mg/L
	氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》 GB/T 7484-1987	多参数分析仪 DZS-708L	0.02mg/L
	氰化物	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》 HJ 484-2009	紫外可见分光光度计 UV-1200	0.004mg/L
	碘化物	《水质碘化物的测定离子色谱法》 HJ 778-2015	离子色谱仪 CIC-D100	0.002mg/L
	砷	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014	原子荧光光度计 AFS-8520	0.0003mg/L
	汞			0.00004mg/L
	硒			0.0004mg/L
	镉	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 7475-1987	原子吸收分光光度计 AA6880	0.001mg/L
	六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》 GB/T 7467-1987	紫外可见分光光度计 UV-1200	0.004mg/L
	铅	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 7475-1987	原子吸收分光光度计 AA6880	0.010mg/L
	三氯甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》 HJ 620-2011	气相色谱仪 GC-2014C	2.0×10 ⁻⁵ mg/L
	四氯化碳			3.0×10 ⁻⁵ mg/L
	甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012	气相色谱质谱联用仪 TRACE1300	3×10 ⁻⁴ mg/L
	苯			4×10 ⁻⁴ mg/L
	石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	《水质 可萃取性石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)的测定 气相色谱法》 HJ 894-2017	气相色谱仪 GC-2014C	0.01mg/L
	镍	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (18.2)	电感耦合等离子体发射光谱仪 iCAP 7000	6×10 ⁻³ mg/L
	铬	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪 iCAP 7000	0.03mg/L
	锡			0.04mg/L

检 测 报 告

续上表

类别	检测项目	检测标准	使用仪器	检出限
土壤	pH	《土壤 pH 值的测定 电位法》 HJ 962-2018	多参数分析仪 DZS-708L	——
	砷	《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第 2 部分: 土壤中总砷的测定》 GB/T22105.2-2008	原子荧光光度计 AFS-8520	0.01mg/kg
	镉	《土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T17141-1997	原子吸收分光光度计 AA6880	0.01mg/kg
	六价铬	《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》HJ1082-2019	原子吸收分光光度计 AA6880	0.5mg/kg
	铜	《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019	原子吸收分光光度计 AA6880	1mg/kg
	铅	《土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T17141-1997	原子吸收分光光度计 AA6880	0.1mg/kg
	汞	《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第 1 部分: 土壤中总汞的测定》 GB/T22105.1-2008	原子荧光光度计 AFS-8520	0.002mg/kg
	镍	《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019	原子吸收分光光度计 AA6880	3mg/kg
	四氯化碳	《土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	气相色谱质谱联用仪 TRACE1300	1.3×10^{-3} mg/kg
	氯仿			1.1×10^{-3} mg/kg
	氯甲烷			1.0×10^{-3} mg/kg
	1,1-二氯乙烷			1.2×10^{-3} mg/kg
	1,2-二氯乙烷			1.3×10^{-3} mg/kg
	1,1-二氯乙烯			1.0×10^{-3} mg/kg
	顺 1,2-二氯乙烯			1.3×10^{-3} mg/kg
	反 1,2-二氯乙烯			1.4×10^{-3} mg/kg
	二氯甲烷			1.5×10^{-3} mg/kg
	1,2 二氯丙烷			1.1×10^{-3} mg/kg
	1,1,1,2-四氯乙烷			1.2×10^{-3} mg/kg
	1,1,2,2-四氯乙烷			1.2×10^{-3} mg/kg
	四氯乙烯			1.4×10^{-3} mg/kg

检 测 报 告

续上表

类别	检测项目	检测标准	使用仪器	检出限
土壤	1,1,1-三氯乙烷	《土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011	气相色谱质谱联用仪 TRACE1300	$1.3 \times 10^{-3} \text{mg/kg}$
	1,1,2-三氯乙烷			$1.2 \times 10^{-3} \text{mg/kg}$
	三氯乙烯			$1.2 \times 10^{-3} \text{mg/kg}$
	1,2,3-三氯丙烷			$1.2 \times 10^{-3} \text{mg/kg}$
	氯乙烯			$1.0 \times 10^{-3} \text{mg/kg}$
	苯			$1.9 \times 10^{-3} \text{mg/kg}$
	氯苯			$1.2 \times 10^{-3} \text{mg/kg}$
	1,2-二氯苯			$1.5 \times 10^{-3} \text{mg/kg}$
	1,4-二氯苯			$1.5 \times 10^{-3} \text{mg/kg}$
	乙苯			$1.2 \times 10^{-3} \text{mg/kg}$
	苯乙烯			$1.1 \times 10^{-3} \text{mg/kg}$
	甲苯			$1.3 \times 10^{-3} \text{mg/kg}$
	间二甲苯+对二甲苯			$1.2 \times 10^{-3} \text{mg/kg}$
	邻二甲苯			$1.2 \times 10^{-3} \text{mg/kg}$
	硝基苯	《土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法》HJ834-2017	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2010	0.09mg/kg
	苯胺			0.1mg/kg
	2-氯酚			0.06mg/kg
	苯并(a)蒽			0.1mg/kg
	苯并(a)芘			0.1mg/kg
	苯并(b)荧蒽			0.2mg/kg
	苯并(k)荧蒽			0.1mg/kg
	蒽			0.1mg/kg
	二苯并(a,h)蒽			0.1mg/kg
	茚并(1,2,3-cd)芘			0.1mg/kg
	萘			0.09mg/kg
	石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	《土壤和沉积物石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)的测定气相色谱法》HJ1021-2019	气相色谱仪 GC-2014C	6mg/kg
	氰化物	《土壤氰化物和总氰化物的测定分光光度法》HJ745-2015	紫外可见分光光度计 UV-1200	0.01mg/kg

检 测 报 告

续上表

类别	检测项目	检测标准	使用仪器	检出限
土壤	氟化物	《土壤质量氟化物的测定离子选择电极法》GB/T22104-2008	多参数分析仪 DZS-708L	2.5×10 ⁻³ mg/kg
	锌	《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019	原子吸收分光光度计 AA6880	1mg/kg
	铬	《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019	原子吸收分光光度计 AA6880	4mg/kg
	锡	《电感耦合等离子体发射光谱分析方法通则》JY/T 0567-2020	电感耦合等离子体发射光谱仪 2100DV	4mg/kg
备注	“——”表示未作要求或不适用。			

—— 报告结束 ——

